

2. Gekruiste tabellen

1. Noodsituatie

1.1. Woonplaats van de vrouw en noodsituatie om materiële redenen (categorie C)

woonplaats	aantal abortussen		met C		% met C	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Antwerpen	2661	2797	408	471	11,07	12,63
West-Vlaanderen	1258	1294	127	160	3,45	4,29
Oost-Vlaanderen	1557	1447	221	242	6,00	6,49
Henegouwen	1867	1936	535	467	14,52	12,52
Luik	1820	1910	365	387	9,91	10,38
Limburg	874	961	127	142	3,45	3,81
Luxemburg	367	335	78	86	2,12	2,31
Namen	669	652	169	140	4,59	3,75
Vlaams-Brabant	1082	1149	158	179	4,29	4,80
Waals-Brabant	623	616	178	177	4,83	4,75
Brussel-Hoofdstad	4566	4622	1243	1207	33,74	32,37
Buitenland	296	314	75	71	2,04	1,90
totaal	17640	18033	3684	3729	100,00	100,00

1.2. Woonplaats van de vrouw en het invoeren van persoonlijke redenen (categorie B)

woonplaats	aantal abortussen		met B		% met B	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Antwerpen	2661	2797	2166	2240	15,10	15,36
West-Vlaanderen	1258	1294	1069	1013	7,45	6,94
Oost-Vlaanderen	1557	1447	1322	1282	9,22	8,79
Henegouwen	1867	1936	1486	1531	10,36	10,50
Luik	1820	1910	1441	1527	10,05	10,47
Limburg	874	961	780	827	5,44	5,67
Luxemburg	367	335	283	287	1,97	1,97
Namen	669	652	599	518	4,18	3,55
Vlaams-Brabant	1082	1149	940	1016	6,55	6,97
Waals-Brabant	623	616	549	524	3,83	3,59
Brussel-Hoofdstad	4566	4622	3470	3579	24,19	24,54
Buitenland	296	314	237	243	1,65	1,67
totaal	17640	18033	14342	14587	100,00	100,00

Deze twee tabellen vermelden de provincies van de woonplaats van de patiënten die ten minste één materiële en/of één persoonlijke reden als noodsituatie hebben ingeroepen.

1.3. Leeftijd en noodsituatie

1.3.1. Aantal

leeftijd	10-14		15-19		20-24		25-29	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
gezondheid	1	1	37	38	160	154	251	250
persoonlijke noodsituatie	120	145	3330	3457	3561	3667	2372	2446
materiële noodsituatie	4	0	346	292	1146	1179	1069	1122
relationele problemen	6	14	563	573	1707	1833	1903	1899
verkrachting - incest	1	1	11	11	16	20	17	12
politiek vluchteling	1	0	40	40	165	129	209	141
andere	0	0	18	29	92	81	82	95
totaal	133	161	4345	4440	6847	7063	5903	5965

leeftijd	30-34		35-39		40-44		45-49		50-54	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
gezondheid	256	311	220	258	72	95	3	10	0	0
persoonlijke noodsituatie	1986	2049	1893	1788	984	939	92	96	4	0
materiële noodsituatie	666	682	378	358	70	92	5	4	0	0
relationele problemen	1331	1414	861	794	198	223	11	18	0	0
verkrachting - incest	7	10	4	5	2	1	0	0	0	0
politiek vluchteling	134	120	70	50	18	17	0	0	0	0
andere	69	75	53	40	10	8	0	2	0	0
totaal	4449	4661	3479	3293	1354	1375	111	130	4	0

1.3.2. Percentage

leeftijd	10-14		15-19		20-24		25-29	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
gezondheid	0,75	0,62	0,85	0,86	2,34	2,18	4,25	4,19
persoonlijke noodsituatie	90,23	90,06	76,64	77,86	52,01	51,92	40,18	41,01
materiële noodsituatie	3,01	0,00	7,96	6,58	16,74	16,69	18,11	18,81
relationele problemen	4,51	8,70	12,96	12,91	24,93	25,95	32,24	31,84
verkrachting - incest	0,75	0,62	0,25	0,25	0,23	0,28	0,29	0,20
politiek vluchteling	0,75	0,00	0,92	0,90	2,41	1,83	3,54	2,36
andere	0,00	0,00	0,41	0,65	1,34	1,15	1,39	1,59
totaal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

leeftijd	30-34		35-39		40-44		45-49		50-54	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
gezondheid	5,75	6,67	6,32	7,83	5,32	6,91	2,70	7,69	0,00	0,00
persoonlijke noodsituatie	44,64	43,96	54,41	54,30	72,67	68,29	82,88	73,85	100,00	0,00
materiële noodsituatie	14,97	14,63	10,87	10,87	5,17	6,69	4,50	3,08	0,00	0,00
relationele problemen	29,92	30,34	24,75	24,11	14,62	16,22	9,91	13,85	0,00	0,00
verkrachting - incest	0,16	0,21	0,11	0,15	0,15	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
politiek vluchteling	3,01	2,57	2,01	1,52	1,33	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
andere	1,55	1,61	1,52	1,21	0,74	0,58	0,00	1,54	0,00	0,00
totaal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

1.4. Noodsituatie en burgerlijke staat

1.4.1. Aantal

burgerlijke staat	ongetrouwd		getrouwd		gescheiden		weduwe	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
gezondheid	489	563	449	472	58	71	4	11
persoonlijke noodsituatie	9778	9966	3649	3800	859	774	52	47
materiële noodsituatie	2509	2551	907	962	248	199	18	17
relationele problemen	4503	4672	1204	1254	836	808	36	34
verkrachting - incest	42	37	10	13	6	10	0	0
politiek vluchteling	421	306	174	162	34	23	7	6
andere	210	229	78	78	34	21	2	2
totaal	17952	18324	6471	6741	2075	1906	119	117

1.4.2. Percentage

burgerlijke staat	ongetrouwd		getrouwd		gescheiden		weduwe	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
gezondheid	2,72	3,07	6,94	7,00	2,80	3,73	3,36	9,40
persoonlijke noodsituatie	54,47	54,39	56,39	56,37	41,40	40,61	43,70	40,17
materiële noodsituatie	13,98	13,92	14,02	14,27	11,95	10,44	15,13	14,53
relationele problemen	25,08	25,50	18,61	18,60	40,29	42,39	30,25	29,06
verkrachting - incest	0,23	0,20	0,15	0,19	0,29	0,52	0,00	0,00
politiek vluchteling	2,35	1,67	2,69	2,40	1,64	1,21	5,88	5,13
andere	1,17	1,25	1,21	1,16	1,64	1,10	1,68	1,71
totaal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

1.5. Noodsituatie en aantal kinderen

1.5.1. Aantal

noodsituatie	0		1		2		3	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
gezondheid	348	341	293	337	208	259	108	113
persoonlijke noodsituatie	7361	7693	2388	2388	2597	2542	1300	1251
materiële noodsituatie	1647	1632	1024	1088	661	670	264	239
relationele problemen	3504	3643	1664	1698	963	962	330	320
verkrachting - incest	36	37	14	10	4	10	3	3
politiek vluchteling	259	218	190	137	102	95	53	27
andere	172	173	76	69	50	60	18	24
totaal	13327	13737	5649	5727	4585	4598	2076	1977

noodsituatie	4		5		>5	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
gezondheid	30	46	8	16	5	5
persoonlijke noodsituatie	446	465	153	163	97	85
materiële noodsituatie	62	65	15	26	11	9
relationele problemen	86	104	21	32	12	9
verkrachting - incest	1	0	0	0	0	0
politiek vluchteling	24	11	4	6	5	3
andere	6	3	2	1	0	0
totaal	655	694	203	244	130	111

1.5.2. Percentage

noodsituatie	0		1		2		3	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
gezondheid	2,61	2,48	5,19	5,88	4,54	5,63	5,20	5,72
persoonlijke	55,23	56,00	42,27	41,70	56,64	55,28	62,62	63,28
materiële noodsituatie	12,36	11,88	18,13	19,00	14,42	14,57	12,72	12,09
relationele problemen	26,29	26,52	29,46	29,65	21,00	20,92	15,90	16,19
verkrachting - incest	0,27	0,27	0,25	0,17	0,09	0,22	0,14	0,15
politiek vluchteling	1,94	1,59	3,36	2,39	2,22	2,07	2,55	1,37
andere	1,29	1,26	1,35	1,20	1,09	1,30	0,87	1,21
totaal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

noodsituatie	4		5		>5	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
gezondheid	4,58	6,63	3,94	6,56	3,85	4,50
persoonlijke	68,09	67,00	75,37	66,80	74,62	76,58
materiële noodsituatie	9,47	9,37	7,39	10,66	8,46	8,11
relationele problemen	13,13	14,99	10,34	13,11	9,23	8,11
verkrachting - incest	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
politiek vluchteling	3,66	1,59	1,97	2,46	3,85	2,70
andere	0,92	0,43	0,99	0,41	0,00	0,00
totaal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2. Voorbehoedmiddelen

2.1. Voorbehoedmiddelen en leeftijdscategorieën

2.1.1. Aantal

methode	10-14		15-19		20-24		25-29	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
geen	51	55	1072	1104	1783	1806	1745	1770
coïtus interruptus	1	0	62	64	115	106	138	125
periodieke onthouding	0	2	40	40	139	111	197	179
spermicide	0	0	1	0	6	3	1	0
pessarium	0	0	3	3	3	7	4	4
condoom	24	40	617	610	679	687	567	597
pil	7	10	650	695	1388	1499	1212	1251
prikpil	0	0	5	2	8	11	14	7
IUD	0	0	14	11	33	24	42	51
sterilisatie man	0	0	1	1	1	5	5	5
sterilisatie vrouw	0	0	0	0	0	1	1	0
sterilisatie beiden	0	0	0	0	0	1	1	0
"morning after" pil	0	0	28	31	45	54	48	43
implant	0	0	0	2	3	3	3	1
patch	0	0	21	14	33	52	33	34
vaginale ring	0	0	14	20	67	49	62	61
N.F.P.- methode	0	0	1	3	2	0	5	14
andere	0	0	2	1	5	4	6	14
totaal	83	107	2531	2601	4310	4423	4084	4156

methode	30-34		35-39		40-44		45-49		50-54	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
geen	1390	1421	1038	962	397	434	30	48	1	0
coïtus interruptus	126	161	108	123	50	54	4	3	0	0
periodieke onthouding	214	183	216	186	106	91	17	11	1	0
spermicide	4	5	1	0	0	1	0	0	0	0
pessarium	4	3	4	4	2	0	0	0	0	0
condoom	464	479	365	396	126	135	8	14	0	0
pil	807	922	601	565	168	159	11	9	1	0
prikpil	3	11	5	2	1	2	0	0	0	0
IUD	49	43	29	45	17	7	0	0	0	0
sterilisatie man	6	11	17	9	5	8	0	0	0	0
sterilisatie vrouw	3	4	9	7	5	0	0	0	0	0
sterilisatie beiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"morning after" pil	32	42	19	20	4	7	2	1	0	0
implant	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0
patch	32	27	21	21	6	5	0	1	0	0
vaginale ring	36	38	22	28	9	7	2	0	0	0
N.F.P.-methode	7	6	5	2	2	0	0	0	0	0
andere	12	9	1	5	3	5	0	0	0	0
totaal	3191	3369	2463	2375	901	915	74	87	3	0

2.1.2. Percentage

methode	10-14		15-19		20-24		25-29	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
geen	61,45	51,40	42,35	42,45	41,37	40,83	42,73	42,59
coïtus interruptus	1,20	0,00	2,45	2,46	2,67	2,40	3,38	3,01
periodieke onthouding	0,00	1,87	1,58	1,54	3,23	2,51	4,82	4,31
spermicide	0,00	0,00	0,04	0,00	0,14	0,07	0,02	0,00
pessarium	0,00	0,00	0,12	0,12	0,07	0,16	0,10	0,10
condoom	28,92	37,38	24,38	23,45	15,75	15,53	13,88	14,36
pil	8,43	9,35	25,68	26,72	32,20	33,89	29,68	30,10
prikpil	0,00	0,00	0,20	0,08	0,19	0,25	0,34	0,17
IUD	0,00	0,00	0,55	0,42	0,77	0,54	1,03	1,23
sterilisatie man	0,00	0,00	0,04	0,04	0,02	0,11	0,12	0,12
sterilisatie vrouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
sterilisatie beiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
"morning after" pil	0,00	0,00	1,11	1,19	1,04	1,22	1,18	1,03
implant	0,00	0,00	0,00	0,08	0,07	0,07	0,07	0,02
patch	0,00	0,00	0,83	0,54	0,77	1,18	0,81	0,82
vaginale ring	0,00	0,00	0,55	0,77	1,55	1,11	1,52	1,47
N.F.P.- methode	0,00	0,00	0,04	0,12	0,05	0,00	0,12	0,34
andere	0,00	0,00	0,08	0,04	0,12	0,09	0,15	0,34
totaal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

methode	30-34		35-39		40-44		45-49		50-54	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
geen	43,56	42,18	42,14	40,51	44,06	47,43	40,54	55,17	33,33	0,00
coïtus interruptus	3,95	4,78	4,38	5,18	5,55	5,90	5,41	3,45	0,00	0,00
periodieke onthouding	6,71	5,43	8,77	7,83	11,76	9,95	22,97	12,64	33,33	0,00
spermicide	0,13	0,15	0,04	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
pessarium	0,13	0,09	0,16	0,17	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
condoom	14,54	14,22	14,82	16,67	13,98	14,75	10,81	16,09	0,00	0,00
pil	25,29	27,37	24,40	23,79	18,65	17,38	14,86	10,34	33,33	0,00
prikpil	0,09	0,33	0,20	0,08	0,11	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
IUD	1,54	1,28	1,18	1,89	1,89	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
sterilisatie man	0,19	0,33	0,69	0,38	0,55	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
sterilisatie vrouw	0,09	0,12	0,37	0,29	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sterilisatie beiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"morning after" pil	1,00	1,25	0,77	0,84	0,44	0,77	2,70	1,15	0,00	0,00
implant	0,06	0,12	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
patch	1,00	0,80	0,85	0,88	0,67	0,55	0,00	1,15	0,00	0,00
vaginale ring	1,13	1,13	0,89	1,18	1,00	0,77	2,70	0,00	0,00	0,00
N.F.P.- methode	0,22	0,18	0,20	0,08	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere	0,38	0,27	0,04	0,21	0,33	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
totaal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.2. Voorbehoedmiddel en burgerlijke staat

2.2.1. Aantal

methode	ongehuwd		gehuwd		gescheiden		weduwe	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
geen	4872	4856	2035	2138	562	565	41	41
coïtus interruptus	340	333	203	231	58	68	3	4
periodieke onthouding	469	430	354	307	103	63	4	3
spermicide	11	3	2	3	0	3	0	0
pessarium	12	15	8	6	0	0	0	0
condoom	2080	2134	590	652	170	161	10	11
pil	3255	3515	1171	1233	403	346	13	16
prikpil	26	25	7	9	3	1	0	0
IUD	87	77	87	86	9	14	1	4
sterilisatie man	10	12	19	23	6	4	0	0
sterilisatie vrouw	3	2	11	10	4	0	0	0
sterilisatie beiden	0	1	1	0	0	0	0	0
"morning after" pil	134	138	31	43	12	17	1	0
implant	6	7	3	3	1	0	0	0
patch	90	99	45	45	9	10	2	0
vaginale ring	146	144	50	46	16	13	0	0
N.F.P.- methode	11	15	9	7	2	3	0	0
andere	10	21	16	17	3	0	0	0
total	11562	11827	4642	4859	1361	1268	75	79

2.2.2. Percentage

methode	ongehuwd		gehuwd		gescheiden		weduwe	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
geen	42,14	41,06	43,84	44,00	41,29	44,56	54,67	51,90
coïtus interruptus	2,94	2,82	4,37	4,75	4,26	5,36	4,00	5,06
periodieke onthouding	4,06	3,64	7,63	6,32	7,57	4,97	5,33	3,80
spermicide	0,10	0,03	0,04	0,06	0,00	0,24	0,00	0,00
pessarium	0,10	0,13	0,17	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
condoom	17,99	18,04	12,71	13,42	12,49	12,70	13,33	13,92
pil	28,15	29,72	25,23	25,38	29,61	27,29	17,33	20,25
prikpil	0,22	0,21	0,15	0,19	0,22	0,08	0,00	0,00
IUD	0,75	0,65	1,87	1,77	0,66	1,10	1,33	5,06
sterilisatie man	0,09	0,10	0,41	0,47	0,44	0,32	0,00	0,00
sterilisatie vrouw	0,03	0,02	0,24	0,21	0,29	0,00	0,00	0,00
sterilisatie beiden	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"morning after" pil	1,16	1,17	0,67	0,88	0,88	1,34	1,33	0,00
implant	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,00	0,00	0,00
patch	0,78	0,84	0,97	0,93	0,66	0,79	2,67	0,00
vaginale ring	1,26	1,22	1,08	0,95	1,18	1,03	0,00	0,00
N.F.P.- methode	0,10	0,13	0,19	0,14	0,15	0,24	0,00	0,00
andere	0,09	0,18	0,34	0,35	0,22	0,00	0,00	0,00
totaal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.3. Voorbehoedmiddelen en aantal kinderen

2.3.1.Aantal

methode	0		1		2		3	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
geen	3599	3652	1725	1733	1296	1314	580	564
coïtus interruptus	232	224	114	131	156	167	59	76
periodieke onthouding	323	284	199	171	243	203	104	106
spermicide	6	1	5	4	1	2	1	2
pessarium	8	11	3	4	4	1	2	2
condoom	1723	1767	477	483	421	449	164	178
pil	2204	2407	1150	1189	896	912	410	380
prikpil	12	14	9	9	6	7	4	2
IUD	53	45	37	51	55	50	28	26
sterilisatie man	7	8	5	8	11	13	10	5
sterilisatie vrouw	0	0	1	3	8	7	7	1
sterilisatie beiden	0	1	1	0	0	0	0	0
"morning after" pil	107	118	34	31	23	26	8	19
implant	2	6	4	3	2	1	1	0
patch	61	67	26	38	28	21	22	19
vaginale ring	113	106	45	46	37	37	15	7
N.F.P.- methode	8	7	1	10	10	2	3	3
andere	9	3	5	10	12	16	2	1
totaal	8467	8721	3841	3924	3209	3228	1420	1391

methode	4		5		>5	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
geen	198	211	64	76	45	50
coïtus interruptus	24	29	10	7	9	2
periodieke onthouding	43	19	12	16	6	4
spermicide	0	0	0	0	0	0
pessarium	2	3	1	0	0	0
condoom	43	59	15	15	7	7
pil	124	150	38	57	23	15
prikpil	4	3	1	0	0	0
IUD	8	6	3	3	0	0
sterilisatie man	1	4	1	0	0	1
sterilisatie vrouw	1	1	1	0	0	0
sterilisatie beiden	0	0	0	0	0	0
"morning after" pil	5	3	0	1	1	0
implant	1	0	0	0	0	0
patch	8	8	1	1	0	0
vaginale ring	1	6	1	0	0	1
N.F.P.- methode	0	3	0	0	0	0
andere	1	4	0	2	0	2
totaal	464	509	148	178	91	82

2.3.2. Percentage

methode	0		1		2		3	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
geen	42,51	41,88	44,91	44,16	40,39	40,71	40,85	40,55
coïtus interruptus	2,74	2,57	2,97	3,34	4,86	5,17	4,15	5,46
periodieke onthouding	3,81	3,26	5,18	4,36	7,57	6,29	7,32	7,62
spermicide	0,07	0,01	0,13	0,10	0,03	0,06	0,07	0,14
pessarium	0,09	0,13	0,08	0,10	0,12	0,03	0,14	0,14
condoom	20,35	20,26	12,42	12,31	13,12	13,91	11,55	12,80
pil	26,03	27,60	29,94	30,30	27,92	28,25	28,87	27,32
prikpil	0,14	0,16	0,23	0,23	0,19	0,22	0,28	0,14
IUD	0,63	0,52	0,96	1,30	1,71	1,55	1,97	1,87
sterilisatie man	0,08	0,09	0,13	0,20	0,34	0,40	0,70	0,36
sterilisatie vrouw	0,00	0,00	0,03	0,08	0,25	0,22	0,49	0,07
sterilisatie beiden	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"morning after" pil	1,26	1,35	0,89	0,79	0,72	0,81	0,56	1,37
implant	0,02	0,07	0,10	0,08	0,06	0,03	0,07	0,00
patch	0,72	0,77	0,68	0,97	0,87	0,65	1,55	1,37
vaginale ring	1,33	1,22	1,17	1,17	1,15	1,15	1,06	0,50
N.F.P.- methode	0,09	0,08	0,03	0,25	0,31	0,06	0,21	0,22
andere	0,11	0,03	0,13	0,25	0,37	0,50	0,14	0,07
totaal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

methode	4		5		>5	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
geen	42,67	41,45	43,24	42,70	49,45	60,98
coïtus interruptus	5,17	5,70	6,76	3,93	9,89	2,44
periodieke onthouding	9,27	3,73	8,11	8,99	6,59	4,88
spermicide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pessarium	0,43	0,59	0,68	0,00	0,00	0,00
condoom	9,27	11,59	10,14	8,43	7,69	8,54
pil	26,72	29,47	25,68	32,02	25,27	18,29
prikpil	0,86	0,59	0,68	0,00	0,00	0,00
IUD	1,72	1,18	2,03	1,69	0,00	0,00
sterilisatie man	0,22	0,79	0,68	0,00	0,00	1,22
sterilisatie vrouw	0,22	0,20	0,68	0,00	0,00	0,00
sterilisatie beiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"morning after" pil	1,08	0,59	0,00	0,56	1,10	0,00
implant	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
patch	1,72	1,57	0,68	0,56	0,00	0,00
vaginale ring	0,22	1,18	0,68	0,00	0,00	1,22
N.F.P.- methode	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
andere	0,22	0,79	0,00	1,12	0,00	2,44
totaal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

3. Methode van zwangerschapsafbreking

3.1. Methode van zwangerschapsafbreking en verwikkelingen

3.1.1. Aantal

	aspiratie		curettage		prostaglandine		mifepristone		mifepr.+curettage		andere	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
geen	13424	13867	1463	1139	82	98	2428	2697	68	66	15	11
bloedverlies	22	21	15	23	2	1	3	6	1	1	0	1
perforatie	18	7	12	4	0	0	1	1	0	0	0	0
cervixscheur	15	14	13	9	0	1	1	0	0	0	0	0
andere	27	32	5	3	1	4	22	25	2	0	0	2
totaal	13506	13941	1508	1178	85	104	2455	2729	71	67	15	14

3.1.2.

Percentage

	aspiratie		curettage		prostaglandine		mifepristone		mifepr.+curettage		andere	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
geen	99,39	99,47	97,02	96,69	96,47	94,23	98,90	98,83	95,77	98,51	100,00	78,57
bloedverlies	0,16	0,15	0,99	1,95	2,35	0,96	0,12	0,22	1,41	1,49	0,00	7,14
perforatie	0,13	0,05	0,80	0,34	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
cervixscheur	0,11	0,10	0,86	0,76	0,00	0,96	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere	0,20	0,23	0,33	0,25	1,18	3,85	0,90	0,92	2,82	0,00	0,00	14,29
totaal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

3.2. Methode van zwangerschapsafbreking en verdoving

3.2.1. Aantal

	aspiratie		curettage		prostaglandine		mifepristone		mifepr.+ curettage		andere	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
geen	259	252	48	49	36	36	2407	2670	12	14	4	7
loco-regionaal	11851	12590	443	221	45	60	41	51	17	8	9	4
narcose	1379	1082	1017	905	2	3	4	5	42	44	2	2
andere	17	17	0	3	2	5	3	3	0	1	0	1
totaal	13506	13941	1508	1178	85	104	2455	2729	71	67	15	14

3.2.2. Percentage

	aspiratie		curettage		prostaglandine		mifepristone		mifepr.+ curettage		andere	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
geen	1,92	1,81	3,18	4,16	42,35	34,62	98,04	97,84	16,90	20,90	26,67	50,00
loco-regionaal	87,75	90,31	29,38	18,76	52,94	57,69	1,67	1,87	23,94	11,94	60,00	28,57
narcose	10,21	7,76	67,44	76,83	2,35	2,88	0,16	0,18	59,15	65,67	13,33	14,29
andere	0,13	0,12	0,00	0,25	2,35	4,81	0,12	0,11	0,00	1,49	0,00	7,14
totaal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

3.3 Methode van zwangerschapsafbreking en leeftijdscategorieën

3.3.1. Aantal

methode	10-14		15-19		20-24		25-29	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
aspiratie	61	83	2025	2128	3332	3438	3022	3153
curettage	9	8	202	162	364	283	377	284
prostaglandine	1	0	4	10	14	22	23	25
mifepristone	12	16	293	291	583	656	634	684
mifepr,+curettage	0	0	5	8	16	22	26	9
andere	0	0	2	2	1	2	2	1
totaal	83	107	2531	2601	4310	4423	4084	4156

methode	30-34		35-39		40-44		45-49		50-54	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
aspiratie	2436	2535	1883	1836	689	708	55	60	3	0
curettage	258	216	219	158	76	63	3	4	0	0
prostaglandine	23	21	16	17	4	7	0	2	0	0
mifepristone	454	578	338	353	125	131	16	20	0	0
mifepr,+curettage	12	15	6	8	6	4	0	1	0	0
andere	8	4	1	3	1	2	0	0	0	0
totaal	3191	3369	2463	2375	901	915	74	87	3	0

3.3.2. Percentage

methode	10-14		15-19		20-24		25-29	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
aspiratie	73,49	77,57	80,01	81,81	77,31	77,73	74,00	75,87
curettage	10,84	7,48	7,98	6,23	8,45	6,40	9,23	6,83
prostaglandine	1,20	0,00	0,16	0,38	0,32	0,50	0,56	0,60
mifepristone	14,46	14,95	11,58	11,19	13,53	14,83	15,52	16,46
mifepr,+curettage	0,00	0,00	0,20	0,31	0,37	0,50	0,64	0,22
andere	0,00	0,00	0,08	0,08	0,02	0,05	0,05	0,02
totaal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

methode	30-34		35-39		40-44		45-49		50-54	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
aspiratie	76,34	75,24	76,45	77,31	76,47	77,38	74,32	68,97	100,00	0,00
curettage	8,09	6,41	8,89	6,65	8,44	6,89	4,05	4,60	0,00	0,00
prostaglandine	0,72	0,62	0,65	0,72	0,44	0,77	0,00	2,30	0,00	0,00
mifepristone	14,23	17,16	13,72	14,86	13,87	14,32	21,62	22,99	0,00	0,00
mifepr,+curettage	0,38	0,45	0,24	0,34	0,67	0,44	0,00	1,15	0,00	0,00
andere	0,25	0,12	0,04	0,13	0,11	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
totaal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

3.4. Methode van zwangerschapsafbreking en opnameduur

3.4.1. Aantal

	aspiratie		curettage		prostaglandine		mifepristone		mifepr. + curettage		andere	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
ambulant	12534	13256	721	422	29	53	2283	2560	25	18	1	4
24 uur of minder	944	667	758	718	15	11	146	133	43	46	4	1
meer dan 24 uur	28	18	29	38	41	40	26	36	3	3	10	9
totaal	13506	13941	1508	1178	85	104	2455	2729	71	67	15	14

3.4.2. Percentage

	aspiratie		curettage		prostaglandine		mifepristone		mifepr. + curettage		andere	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
ambulant	92,80	95,09	47,81	35,82	34,12	50,96	92,99	93,81	35,21	26,87	6,67	28,57
24 uur of minder	6,99	4,78	50,27	60,95	17,65	10,58	5,95	4,87	60,56	68,66	26,67	7,14
meer dan 24 uur	0,21	0,13	1,92	3,23	48,24	38,46	1,06	1,32	4,23	4,48	66,67	64,29
totaal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

4. Opnameduur

4.1. Opnameduur en verdooving

4.1.1. Aantal

	geen		loco-regionaal		narcose		andere	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
ambulant	2585	2839	12230	12783	763	675	15	16
24 uur of minder	162	167	110	84	1634	1319	4	6
meer dan 24 uur	19	22	66	67	49	47	3	8
totaal	2766	3028	12406	12934	2446	2041	22	30

4.1.2. Percentage

	geen		loco-regionaal		narcose		andere	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
ambulant	93,46	93,76	98,58	98,83	31,19	33,07	68,18	53,33
24 uur of minder	5,86	5,52	0,89	0,65	66,80	64,63	18,18	20,00
meer dan 24 uur	0,69	0,73	0,53	0,52	2,00	2,30	13,64	26,67
totaal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

4.2. Opnameduur en verwikkelingen

4.2.1. Aantal

	geen		bloedverlies		perforatie		cervixscheur		andere	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
ambulant	15513	16222	16	22	12	5	11	13	41	51
24 uur of minder	1844	1534	17	21	17	4	18	11	14	6
meer dan 24 uur	123	122	10	10	2	3	0	0	2	9
totaal	17480	17878	43	53	31	12	29	24	57	66

4.2.2. Percentage

	geen		bloedverlies		perforatie		cervixscheur		andere	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
ambulant	88,75	90,74	37,21	41,51	38,71	41,67	37,93	54,17	71,93	77,27
24 uur of minder	10,55	8,58	39,53	39,62	54,84	33,33	62,07	45,83	24,56	9,09
meer dan 24 uur	0,70	0,68	23,26	18,87	6,45	25,00	0,00	0,00	3,51	13,64
totaal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

5. Ziekenhuis of centrum

5.1. Ziekenhuis of centrum naar de woonplaats van de vrouw

5.1.1. Aantal

woonplaats	ziekenhuis		centrum		aantal abortussen	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Antwerpen	67	58	2594	2739	2661	2797
West-Vlaanderen	37	29	1221	1265	1258	1294
Oost-Vlaanderen	177	91	1380	1356	1557	1447
Henegouwen	1046	1028	821	908	1867	1936
Luik	450	433	1370	1477	1820	1910
Limburg	7	11	867	950	874	961
Luxemburg	24	30	343	305	367	335
Namen	106	48	563	604	669	652
Vlaams-Brabant	225	224	857	925	1082	1149
Waals-Brabant	183	171	440	445	623	616
Brussel-Hoofdstad	1008	875	3558	3747	4566	4622
buitenland	21	34	275	280	296	314
Totaal	3351	3032	14289	15001	17640	18033

5.1.2. Percentage t.o.v. het aantal abortussen per provincie

woonplaats	ziekenhuis	centrum	totaal	ziekenhuis	centrum	totaal
	2006	2006	2006	2007	2007	2007
Antwerpen	2,52	97,48	100,00	2,07	97,93	100,00
West-Vlaanderen	2,94	97,06	100,00	2,24	97,76	100,00
Oost-Vlaanderen	11,37	88,63	100,00	6,29	93,71	100,00
Henegouwen	56,03	43,97	100,00	53,10	46,90	100,00
Luik	24,73	75,27	100,00	22,67	77,33	100,00
Limburg	0,80	99,20	100,00	1,14	98,86	100,00
Luxemburg	6,54	93,46	100,00	8,96	91,04	100,00
Namen	15,84	84,16	100,00	7,36	92,64	100,00
Vlaams-Brabant	20,79	79,21	100,00	19,50	80,50	100,00
Waals-Brabant	29,37	70,63	100,00	27,76	72,24	100,00
Brussel-Hoofdstad	22,08	77,92	100,00	18,93	81,07	100,00
buitenland	7,09	92,91	100,00	10,83	89,17	100,00

5.2. Ziekenhuis of centrum, volgens leeftijdscategorieën

5.2.1. Aantal

leeftijd	10-14		15-19		20-24		25-29	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
ziekenhuis	15	17	424	368	758	712	781	676
centrum	68	90	2107	2233	3552	3711	3303	3480
totaal	83	107	2531	2601	4310	4423	4084	4156

leeftijd	30-34		35-39		40-44		45-49		50-54	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
ziekenhuis	645	578	526	479	188	189	14	13	0	0
centrum	2546	2791	1937	1896	713	726	60	74	3	0
totaal	3191	3369	2463	2375	901	915	74	87	3	0

5.2.2. Percentage

leeftijd	10-14		15-19		20-24		25-29	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
ziekenhuis	18,07	15,89	16,75	14,15	17,59	16,10	19,12	16,27
centrum	81,93	84,11	83,25	85,85	82,41	83,90	80,88	83,73
totaal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

leeftijd	30-34		35-39		40-44		45-49		50-54	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
ziekenhuis	20,21	17,16	21,36	20,17	20,87	20,66	18,92	14,94	0,00	0,00
centrum	79,79	82,84	78,64	79,83	79,13	79,34	81,08	85,06	100,00	0,00
totaal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

5.3. Ziekenhuis of centrum en verwikkelingen

5.3.1. Aantal

	ziekenhuis		centrum	
	2006	2007	2006	2007
geen	3289	2973	14191	14905
bloedverlies	14	24	29	29
perforatie	12	5	19	7
scheur	14	7	15	17
andere	22	23	35	43
totaal	3351	3032	14289	15001

5.3.2. Percentage

	ziekenhuis		centrum	
	2006	2007	2006	2007
geen	98,15	98,05	99,31	99,36
bloedverlies	0,42	0,79	0,20	0,19
perforatie	0,36	0,16	0,13	0,05
scheur	0,42	0,23	0,10	0,11
andere	0,66	0,76	0,24	0,29
totaal	100,00	100,00	100,00	100,00

5.4. Ziekenhuis of centrum en opnameduur

5.4.1. Aantal

	ziekenhuis		centrum	
	2006	2007	2006	2007
ambulant	1721	1672	13873	14641
24 uur of minder	1500	1221	409	355
meer dan 24 uur	130	139	7	5
totaal	3351	3032	14289	15001

5.4.2. Percentage

	ziekenhuis		centrum	
	2006	2007	2006	2007
ambulant	51,36	55,15	97,09	97,60
24 uur of minder	44,76	40,27	2,86	2,37
meer dan 24 uur	3,88	4,58	0,05	0,03
totaal	100,00	100,00	100,00	100,00

5.5. Ziekenhuis of centrum en methode van zwangerschapsafbreking

5.5.1. Aantal

	ziekenhuis		centrum	
	2006	2007	2006	2007
aspiratie	1986	1738	11521	12203
curettage	755	685	752	493
prostaglandine	73	65	12	39
mifepristone	474	477	1981	2252
mifepristone+curettage	49	53	22	14
andere	14	14	1	0
totaal	3351	3032	14289	15001

5.5.2. Percentage

	ziekenhuis		centrum	
	2006	2007	2006	2007
aspiratie	59,27	57,32	80,63	81,35
curettage	22,53	22,59	5,26	3,29
prostaglandine	2,18	2,14	0,08	0,26
mifepristone	14,15	15,73	13,86	15,01
mifepristone+curettage	1,46	1,75	0,15	0,09
andere	0,42	0,46	0,01	0,00
totaal	100,00	100,00	100,00	100,00

5.6. Ziekenhuis of centrum en verdoving

5.6.1. Aantal

	ziekenhuis		centrum	
	2006	2007	2006	2007
geen	656	638	2110	2390
loco-regionaal	719	770	11687	12164
narcose	1964	1602	482	439
andere	12	22	10	8
totaal	3351	3032	14289	15001

5.6.2. Percentage

	ziekenhuis		centrum	
	2006	2007	2006	2007
geen	19,58	21,04	14,77	15,93
loco-regionaal	21,46	25,40	81,79	81,09
narcose	58,61	52,84	3,37	2,93
andere	0,36	0,73	0,07	0,05
totaal	100,00	100,00	100,00	100,00

5.7. Ziekenhuis of centrum en zwangerschapsafbreking na 12 weken

	gevaar voor de moeder		gevaar voor het kind	
	2006	2007	2006	2007
ziekenhuis	6	7	59	67
centrum	4	4	24	34
totaal	10	11	83	101